

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/B/2008



1. Producent wyrobu budowlanego: **ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197**  
Miejsce produkcji: Wydział Produkcyjny BITUMEX,  
 47-208 Reńska Wieś, Dębowa ul. Działkowa 1
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 26.82.13-00.00
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
 do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych w konstrukcjach ścian, fundamentów i płyt posadowionych w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodą przechodzącą z gruntu do wnętrza lub z jednej części konstrukcji do drugiej.
5. Specyfikacja techniczna: PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004  
 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Właściwości	Sekcja 1.01 Wymagania	Metody badań
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń; w temp. $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ powinien się łatwo rozprządzać na podłożu	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.1
2	Splywność w temp. $90 \pm 2^{\circ}\text{C}$ przy kącie nachylenia $45^{\circ}$ w czasie 5 h	Niedopuszczalne spływanie	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.2
3	Giętkość przy przeginaniu na walcu o $\varnothing 30$ mm w temp. $-15^{\circ}\text{C}$	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.4
4	Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, $^{\circ}\text{C}$ , min.	31	PN-EN ISO 1523:2007
5	Zawartość wody, % (m/m), maks.	0,5	PN-83/C-04523
6	Zdolność klejenia, nie mniej niż (N)	150	PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.5

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

Zduńska Wola, 11.02.2008 r.

(miejsce i data wystawienia)

V-CE PRZEZES ZARZĄDU  
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH  
**Zbigniew Czarniecki**

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
Polska

tel. +48 43 823 41 11  
fax. +48 43 823 33 89  
www.icopal.com

KRS nr 000088482, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście,  
XX Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 829-000-72-78  
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony): 11.500.000 zł

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ № 1/B/2008

1. Производитель строительного материала: **ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul.Łaska 169/197**

Место производства: Производственный отдел BITUMEX  
47-208 Reńska Wieś, Dębowa ul. Działakowa 1

2. Название строительного материала: **Siplast Fundament Быстрая изоляция СБС**  
3. Статистическая классификация строительного материала: PKWiU 26.82.13-00.00  
4. Назначение и область применения строительного материала:

Для осуществления влагоизоляции и гидроизоляции в конструкциях стен, фундаментов и панелей, установленных в грунте, для предохранения от воды, идущей из грунта внутрь или с одной части конструкции на другую.

5. Технические условия: **PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004**  
6. Декларируемые технические типовые характеристики строительного материала:

№	Свойства	Секция 1.01 Требования	Методы испытаний
1	Внешний вид и консистенция	Черного цвета без видимых загрязнений; при темп. $23\pm 2$ °C должен легко наноситься на основание	PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.1
2	Стекание при темп. $90\pm 2$ °C при угле наклона $45^\circ$ в течение 5 ч.	Стекание недопустимо	PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.2
3	Эластичность при сгибании на валике $\varnothing 30$ мм при темп. $-15^\circ\text{C}$	Недопустимо появление царапин и трещин	PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.4
4	Температура зажигания по Пенски-Мартенс, °C, мин.	31	PN-EN ISO 1523:2007
5	Содержание воды, % (м/м), макс.	0,5	PN-83/C-04523
6	Клейкость, не менее (N)	150	PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 p. 2.5.5

Со всей ответственностью заявляю, что строительный материал соответствует техническим условиям, указанным в п. 5.

Здуньска Воля, 11.02.2008 г.

Заместитель Генерального директора  
Производственно-технический директор  
Збигнев Чарнецки  
(Подпись)

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
Польша

тел.: + 48 43 823 41 11  
факс: + 48 43 823 33 89  
[www.icopal.pl](http://www.icopal.pl)

Государственный судебный реестр: № 0000088482, Районный суд Лодзь-Центр,  
XX отделение Государственного судебного реестра  
ИНН 829-000-72-78  
Уставный капитал (в том числе уплаченный) 11..500.000 злотых